

PREPARACIÓN PARA BIOPSIA TRANSRECTAL DE PRÓSTATA

Las siguientes son recomendaciones e indicaciones de preparación para la realización de biopsia transrectal de próstata:

1 Antibiótico Profiláctico: Tomar una tableta de Ciprofloxacina x 500 mg cada 12 horas (7:00 a.m. – 7:00 p.m.) por tres días, iniciando el día anterior al examen. (Tomar el medicamento hasta terminar las 6 tabletas).

NOTA: Es importante que antes de iniciar la preparación para el examen informe a su médico si ha tomado ciprofloxacina en el último mes, con el fin de cambiar formulación. Adicionalmente debe informar si en el último mes usted ha estado hospitalizado, ha presentado infección urinaria o le han practicado algún procedimiento urológico.

2 Aplicar (en su casa) un *Enema Evacuador* o *Lavado Intestinal* (133 ml) *Vía Rectal*, 2 horas antes del examen.



3 Tomar 1 litro de agua 1 hora antes del examen para garantizar que la vejiga este llena en el momento del procedimiento.



4 El día del procedimiento debe traer el resultado del examen sanguíneo antígeno prostático específico (PSA). En caso de tener reportes de ecografía de próstata previas traer los informes.



NOTA: Si su médico tratante solicitó *Hisopado Rectal* o *Resonancia Magnética de Próstata* por favor traer informes en físico o enviar el resultado vía correo electrónico a cavelierurologia@gmail.com en el momento de la programación de la cita.

5 No ingerir ácido acetil salicílico (Ejemplo: *Aspirina*, *Aspirineta* o *Asawin*) 3 días antes del examen.




6 Si usted toma *Anticoagulantes* (Ejemplo: *Coumadin* (Warfarina), *Plavix* (Clopidogrel), *Eliquis* (Apixaban), *Pradaxa* (Davigatran), *Xarelto* (Rivaroxaban)), favor avisar en el momento de solicitar su cita, pues se requiere de un manejo especial previo al examen.



7 El día del examen debe venir con ropa cómoda, desayunado y acompañado por una persona adulta.



8 Recomendamos reposo en casa por 24 horas posterior al examen, después de ello usted puede reanudar las actividades normales. Puede retomar ejercicio 3 días posteriores al examen.



9 El día del examen debe presentarse en el *Departamento de Imágenes Diagnósticas, Primer piso de la Clínica de Marly*, treinta minutos antes de la cita. Es necesario que disponga de tiempo suficiente para este examen (aproximadamente 1 hora).

10 **OBLIGATORIO:** Traer la orden de solicitud del examen (*vigente*) expedida por su médico tratante o la autorización de la empresa aseguradora a la que este usted este afiliado, de lo contrario el examen *NO podrá ser realizado*. La orden debe venir autorizada así: *Ecografía Transrectal de Próstata más Biopsias bajo anestesia local*.

11 Antes del examen le será entregado el "*Consentimiento Informado*" para su lectura, revisión y firma es indispensable diligenciarlo antes de practicar el examen y si tiene alguna duda referirla antes de su realización.

* Si por algún motivo usted decide no practicarse el examen favor llamar al tel: 310 0994 o 346 1088 Ext. 128 y cancelar la cita.

Usted es parte fundamental de nuestro programa de seguridad del paciente, por favor siga atentamente las indicaciones dadas en este instructivo

RECOMENDACIONES POSTERIORES A LA BIOPSIA TRANSRECTAL DE PRÓSTATA

Las siguientes son recomendaciones e indicaciones posteriores a la realización de biopsia transrectal de próstata:

1 Continúe tomando de forma estricta el antibiótico formulado de acuerdo con el horario y dosis recomendada.



2 Siga una dieta normal, no ingiera bebidas alcohólicas durante el tiempo en que se encuentre tomando la medicación y repose en casa por 24 horas posteriores al examen. Puede retomar ejercicio 3 días posteriores al procedimiento.



3 Se recomienda no viajar fuera de Bogotá en las siguientes 24 horas posteriores a la toma de las biopsias. En caso de que viaje, solicitamos comunicárselo al Dr. Cavelier el día del examen.



4 Para control del dolor posterior al procedimiento, se recomienda tomar 1 tableta de *Acetaminofen* (Ej. *Dolex*) cada 6 horas por 2 días.



5 El *informe y reporte* de la ecografía transrectal será entregado en el departamento de radiología de la Clínica de Marly *inmediatamente* después del examen.



6 Lleve las muestras obtenidas durante el examen (biopsias), al departamento de patología de la *Clínica de Marly* (Calle 50 # 7-36, piso 7) y recoja el resultado en el lugar donde fueron analizadas, en la fecha y hora que ellos le indiquen, a los 12 días (calendario) de haberse practicado el examen.



7 Es *normal* presentar después de las biopsias un leve sangrado vía rectal, con la deposición, sangrado en la orina (hematuria) o en el semen (hemospermia), los cuales generalmente desaparecen en las primeras 72 horas. La salida de sangre en el semen (roja o color café) puede presentarse normalmente hasta por 4 semanas. Si el sangrado es abundante y persistente, debe asistir a urgencias de la Clínica de Marly para recibir la atención del caso.

8 *No es normal* presentar fiebre (mayor de 37.5 °C). Si esta es confirmada con termómetro debe informar inmediatamente al Dr. Luis Eduardo Cavelier o asistir al servicio de urgencias de la Clínica de Marly para recibir la atención del caso. *En caso de emergencia favor comunicarse al celular del Dr. Luis Eduardo Cavelier. Favor restringir al máximo las llamadas al celular.*

La comunicación vía celular *NO debe ser el medio para "aclarar dudas o resolver "molestias menores"*. En este caso por favor comunicarse en horas de oficina al consultorio del Dr. Cavelier, teléfono: 3460870 o 3100994.

** Cualquier duda comunicarse con el departamento de radiología de la Clínica de Marly, al tel: 343 6600 Ext. 1216.*

Usted es parte fundamental de nuestro programa de seguridad del paciente, por favor siga atentamente las indicaciones dadas en este instructivo