



CLÍNICA DE MARLY
Cuida su Salud

RECOMENDACIONES EN EL POSTOPERATORIO DE CONIZACIÓN, HISTEROSCOPIA, POMEROY, CISTECTOMÍA DE OVARIO.

¿CUÁLES SON RECOMENDACIONES?

- No retirar vendajes durante al menos cinco días.
- Lavarse muy bien las manos antes de manipular la herida.
- Lavar herida con agua y jabón únicamente, no aplicar otras sustancias.
- Seguir las recomendaciones de alimentación.
- Tomar medicamentos formulados por horario.
- No aplicar productos comerciales no autorizados por el doctor.
- No permanecer acostado o sentado, debe levantarse con frecuencia y deambular permanentemente dentro del hogar.
- Asistir a cita de control según lo programado, generalmente de 7 a 10 días, en caso de haberse tomado patología llevar reporte a la cita de control.

¿CUÁLES SON LOS SIGNOS DE ALARMA?

- Aparición de fiebre persistente (T: > 38 °C).
- Signos de infección como: Calor, dolor excesivo, dureza en la zona, salida de pus por la herida o por vagina (líquido espeso, verde - amarillento y maloliente), sangrado profuso, imposibilidad para orinar o sangrado en la orina.
- Separación de los bordes de la herida o pérdida de la sutura.
- Dolor, enrojecimiento, calor y sensibilidad aumentada en la parte de atrás de la(s) pierna(s).

En caso de presentar alguno de los signos o síntomas de alarma debe asistir por urgencias a la clínica de Marly e informarle al especialista tratante.